



RAPORT Z URZĘDOWEGO BADANIA
ODRĘBNOŚCI, WYRÓWNANIA I TRWAŁOŚCI ODMIANY
REPORT ON TECHNICAL EXAMINATION

1. Numer zgłoszenia w instytucji sporządzającej raport <i>Reference number of reporting authority</i>	CZD 8001
2. Instytucja zlecająca <i>Requesting authority</i>	The State Plant Service under the Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania Plant Varieties Division
3. Numer zgłoszenia w instytucji zlecającej <i>Reference number of requesting authority</i>	-
4. Nazwa hodowlana odmiany <i>Breeder's reference</i>	1108
5. Data zgłoszenia / <i>Date of application</i> (a) w instytucji zlecającej badanie <i>in requesting authority</i>	-
(b) w instytucji sporządzającej raport <i>in reporting authority</i>	10.01.2007
6. Zgłaszający (nazwa i adres) <i>Applicant (name and address)</i>	Institute of Horticulture, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry LT-54333 Kauno g.30 Babtai, Kauno r. Lithuania
7. Pełnomocnik (nazwa i adres) <i>Representative (name and address)</i>	-
<hr/>	
8. Nazwa botaniczna (łacińska) taksonu <i>Botanical name of taxon</i>	<i>Prunus avium</i> (L.) L.
9. Nazwa zwyczajowa taksonu <i>Common name of taxon</i>	CZEREŚNIA <i>Sweet Cherry</i>
10. Nazwa odmiany <i>Variety denomination</i>	Luke
11. Hodowca (nazwa i adres) <i>Breeder (name and address)</i>	Institute of Horticulture, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry LT-54333 Kauno g.30 Babtai, Kauno r. Lithuania
12. Instytucja prowadząca badanie <i>Testing authority</i>	COBORU, Słupia Wielka, PL
13. Jednostka(i) badawcza(e) i miejsce(a) <i>Testing station(s) and place(s)</i>	SDOO Zybiszów
14. Okres badań <i>Period of testing</i>	2007 - 2012
15. Data i miejsce wystawienia dokumentu <i>Date and place of issue of document</i>	11.12.2012, Słupia Wielka, PL

16. WYNIKI BADANIA ODREBNOŚCI, WYRÓWNANIA I TRWAŁOŚCI
RESULTS OF THE TECHNICAL EXAMINATION

(a) Sprawozdanie z badania odrębności

Report on Distinctness

Odmiana

The variety

- jest wyraźnie odrębna od każdej znanej nam odmiany. [x]
is clearly distinguishable from any other variety whose existence is known to us.
- nie jest wyraźnie odrębna od wszystkich znanych nam odmian. []
is not clearly distinguishable from all varieties whose existence is known to us.

(b) Sprawozdanie z badania wyrównania

Report on Uniformity

Odmiana

The variety

- jest wystarczająco wyrównana [x]
is sufficiently homogenous
- nie jest wystarczająco wyrównana []
is not sufficiently homogenous

uwzględniając szczególne właściwości wynikające z jej generatywnego lub wegetatywnego sposobu rozmnażania.
having regard to the particular features of its sexual reproduction or vegetative propagation.

(c) Sprawozdanie z badania trwałości

Report on Stability

Odmiana

The variety

- jest trwała [x]
is stable
- nie jest trwała []
is not stable

w swoich charakterystycznych właściwościach.
in its essential characteristics.

W przypadku pozytywnego wyniku badań, opis odmiany jest dołączony jako aneks do raportu

In the case of a positive conclusion, a description of the variety is given as an annex to this report.


17. Uwagi

Remarks

18. Podpis

Signature

DYREKTOR


prof. dr hab. Edward Gacek





OPIS ODMIANY
VARIETY DESCRIPTION

- | | |
|--|--|
| 1. Numer zgłoszenia w instytucji sporządzającej raport
<i>Reference number of reporting authority</i> | CZ 8001 |
| 2. Numer zgłoszenia w instytucji zlecającej
<i>Reference number of requesting authority</i> | - |
| 3. Nazwa hodowlana odmiany
<i>Breeder's reference</i> | 1108 |
| 4. Zgłaszający (nazwa i adres)
<i>Applicant (name and address)</i> | Institute of Horticulture, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry
LT-54333 Kauno g.30 Babtai, Kauno r. Lithuania |
| <hr/> | |
| 5. Nazwa botaniczna (łacińska) taksonu
<i>Botanical name of taxon</i> | <i>Prunus avium</i> (L.). L. |
| 6. Nazwa zwyczajowa taksonu
<i>Common name of taxon</i> | CZEREŚNIA
<i>SWEET CHERRY</i> |
| 7. Nazwa odmiany
<i>Variety denomination</i> | Luke |
| 8. Data i numer metodyki
<i>Date and document number of Test Guidelines</i> | TG/35/7 2006-04-05
CPVO-TP/35/2 2006-11-15 |
| 9. Data i/lub numer krajowej metodyki
<i>Date and/or document number of national Test Guidelines</i> | JAD. 2007 |
| 10. Instytucja prowadząca badania
<i>Testing authority</i> | COBORU Słupia Wielka, PL |
| 11. Jednostka(i) badawcza(e) i miejsce(a)
<i>Testing station(s) and place(s)</i> | SDOO Zybiszów |
| 12. Okres badań
<i>Period of testing</i> | 2007 - 2012 |
| 13. Data i miejsce wystawienia dokumentu
<i>Date and place of issue document</i> | 11.12.2012, Słupia Wielka, PL |
| 14. Grupa: (cechy używane do grupowania zaznaczono przy numeracji literą G)
<i>Group: (if characteristics are used for grouping, they are marked with a G in that number)</i> | |

15. Cechy opisowe zawarte w metodyce UPOV lub metodyce krajowej

(* - cecha zawsze uwzględniana w opisie)

Characteristics included in the UPOV Test Guidelines or National Test Guidelines

(* - characteristic always included in the description)

Nr UPOV <i>UPOV No</i>	Nr Kraj. <i>National No</i>	Cecha <i>Characteristic</i>	Określenie cechy <i>State of expression</i>	Ocena <i>Note</i>	Uwagi <i>Remarks</i>
1	2	3	4	5	6
1	1	Drzewo: siła wzrostu <i>Tree: vigour</i>	silna do bardzo silnej <i>strong to very strong</i>	8	
2*	2	Drzewo: pokrój <i>Tree: habit</i>	półwzniesiony <i>semi-upright</i>	2	
3 *	3	Drzewo: rozgałęzianie <i>Tree: branching</i>	średnie <i>medium</i>	5	
4	4	Młody pęd: antocyjanowe zabarwienie wierzchołka (w czasie intensywnego wzrostu) <i>Young shoot: anthocyanin coloration of apex (during rapid growth)</i>	średnie <i>medium</i>	5	
5	5	Młody pęd: owłosienie wierzchołka (w czasie intensywnego wzrostu) <i>Young shoot: pubescence of apex (during rapid)</i>	średnie <i>medium</i>	5	
6*	6	Jednoroczny pęd: długość międzywęźla <i>One-year-old shoot: length of internode</i>	normalne <i>normal</i>	1	
7	7	Jednoroczny pęd: ilość przetchlinek <i>One-year-old shoot: number of lenticels</i>	średnia <i>medium</i>	5	
8	8	Jednoroczny pęd: grubość (w połowie długości) <i>One-year-old shoot: thickness (at midlength)</i>	średnia <i>medium</i>	5	
9	9	Błazka liściowa: długość <i>Leaf blade: length</i>	średnia <i>medium</i>	5	
10	10	Błazka liściowa: szerokość <i>Leaf blade: width</i>	średnia <i>medium</i>	5	
11*	11	Błazka liściowa: stosunek długości do szerokości <i>Leaf blade: ratio length/width</i>	średni <i>medium</i>	5	
12*	12	Błazka liściowa: intensywność zielonej barwy górnej strony <i>Leaf blade: intensity of green colour of upper side</i>	ciemna <i>dark</i>	7	
13*	13	Liść: długość ogonka <i>Leaf: length of petiole</i>	średnia <i>medium</i>	5	
14*	14	Liść: stosunek długości blaszki liściowej do długości ogonka <i>Leaf: ratio length of blade/length of petiole</i>	średni <i>medium</i>	5	
15*	15	Liść: występowanie miodników <i>Leaf: presence of nectaries</i>	występują <i>present</i>	9	
16	16	Miodniki: barwa <i>Nectaries: colour</i>	ciemno czerwone <i>dark red</i>	4	
17	17	Kwiat: średnica <i>Flower: diameter</i>	średni <i>medium</i>	5	
18	18	Kwiat: kształt płatków korony <i>Flower: shape of petal</i>	okrągły <i>circular</i>	1	
19*	19	Kwiat: ustawienie płatków korony <i>Flower: arrangement of petals</i>	pośrednie <i>intermediate</i>	2	
20*	20	Owoc: wielkość <i>Fruit: size</i>	średni <i>medium</i>	5	
G					
21*	21	Owoc: kształt <i>Fruit: shape</i>	sercowaty <i>cordate</i>	1	
22	22	Owoc: zakończenie kielicha <i>Fruit: pistil end</i>	zagłębiony <i>depressed</i>	3	
23	23	Owoc: szew <i>Fruit: suture</i>	silnie wyraźny <i>strongly conspicuous</i>	3	

Nr UPOV UPOV No	Nr Kraj. National No	Cecha Characteristics	Określenie cechy State of expression	Ocena Note	Uwagi Remarks
1	2	3	4	5	6
24*	24	Owoc: długość szypułki <i>Fruit: length of stalk</i>	średnia <i>medium</i>	5	
	25	Owoc: grubość szypułki <i>Fruit: thickness of stalk</i>	cieńka <i>thin</i>	3	
	26	Owoc: warstwa oddzielająca między szypułką a owocem <i>Fruit: abscission layer between stalk and fruit</i>	występuje <i>present</i>	9	
27*	27	Owoc: barwa skórki <i>Fruit: colour of skin</i>	czarna <i>blackish</i>	8	
G					
28	28	Owoc: wielkość przetchlinek na skórce <i>Fruit: size of lenticels on skin</i>	duże <i>large</i>	7	
29	29	Owoc: ilość przetchlinek na skórce <i>Fruit: number of lenticels on skin</i>	duża <i>many</i>	7	
30	30	Owoc: grubość skórki <i>Fruit: thickness of skin</i>	pośrednia <i>intermediate</i>	2	
31*	31	Owoc: barwa miąższu <i>Fruit: colour of flesh</i>	czerwona <i>medium red</i>	4	
G					
32	32	Owoc: barwa soku <i>Fruit: colour of juice</i>	czerwony <i>red</i>	4	
33*	33	Owoc: jędrność <i>Fruit: firmness</i>	średni <i>medium</i>	5	
G					
34	34	Owoc: kwaśność <i>Fruit: acidity</i>	średnia <i>medium</i>	2	
35	35	Owoc: słodkość <i>Fruit: sweetness</i>	średnia <i>medium</i>	5	
36	36	Owoc: soczystość <i>Fruit: juiciness</i>	średnia <i>medium</i>	5	
37*	37	Pestka: wielkość <i>Stone: size</i>	duża <i>large</i>	7	
38*	38	Pestka: kształt od strony brzusznej <i>Stone: shape in ventral view</i>	okrągła <i>circular</i>	3	
39*	39	Owoc: stosunek wagi owocu do wagi pestki <i>Fruit: ratio weight of fruit/ weight of stone</i>	duży <i>large</i>	7	
40*	40	Termin początku kwitnienia <i>Time of beginning of flowering</i>	średni <i>medium</i>	5	
G					
41*	41	Termin początku dojrzewania owoców <i>Time of beginning of fruit ripening</i>	średni <i>medium</i>	5	
G					

16. Odmiany podobne i różnice w stosunku do tych odmian

Similar varieties and differences from these varieties

Nazwa odmiany podobnej <i>Denomination of similar variety</i>	Cecha którą podobna odmiana różni się <i>Characteristic in which the similar variety is different</i>	Określenie cechy u odmiany podobnej <i>State of expression of the similar variety</i>	Określenie cechy u odmiany zgłoszonej <i>State of expression of candidate variety</i>
--	--	--	--

Brak
None

17. Dodatkowe informacje
Additional Information

a) Dodatkowe dane
Additional Data

b) Uwagi
Remarks

18. Podpis
Signature

DYREKTOR


prof. dr hab. Edward Gacek



Prunus avium (L.) L.
LUKE

